## **CONTRÔLE - CONSOLES PROGRAMMABLES**

## **NOCTURNE STAGE CONTROL**

## Table de mixage de control de 1024 canaux

Interface graphique en couleur, avec utilisation de clavier, clavier de la table et tackball.

Jusqu'à 9999 presets

Jusqu'à 9999 groupes (équipes de canaux)

Jusqu'à 9999 chassers ou séquences, sans limite en nombre de pas.

Jusqu'à 9999 pages de submaster, sans importance du contenu des submasters.

Jusqu'à 9999 macros.

Des centaines de mobiles a installer, et à choisir parmi les 150 modèles installés.

Jusqu'à 9999 palettes de mobiles.

Jusqu'à 9999 effets dynamiques.

Deux playbacks

Jusqu'à 48 éléments additionnels en exécution



Référence: 24000060

Poids	18 Kg.
Dimensions	1030x530x160 mm
Finition extérieur	Noir et bleu
Alimentation	Monophasée 110-230V 50-60Hz

(scènes, chasser, effets...)

Control manuel de jusqu'à 48 mobiles simultanées, de manière rapide et simple.

Possibilité de définir icones et nombres pour tous les canaux, groupes, scènes, mobiles...

Disque dur interne pour enregistrer des centaines de milliards de spectacles.

Possibilité d'imprimer dans une large sélection d'imprimantes du marché.

Enregistrement de données en memory USB externe.

Batterie interne pour déconnexion automatique en cas de chute de tension d'alimentation.

Possibilité de définir des triggers externes.

Aide online dans le mixeur.

## Autres caractéristiques:

Puissance absorbée 50W

Fusible de sécurité principal 5X20 2A

Fusible de sécurité flexo 5X20 0,5A

Fusible de sécurité batterie 5X20 3A

Entrée numérique 1xDMX-512 (1990)

Entrées audio Microphone/jack connecteur

Autres entrées 3 de signal trigger externes

Sorties numériques 2xDMX-512 (1990)

Autres sorties Ethernet, VGA et USB



Adresse

C/ Potosí 40 08030 Barcelona Spain Tel. (0034) 93 360 02 30 Fax. (0034) 93 274 47 47 Email: strong@strong.es